

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：3-メチル-1-ブタノール(イソアミルアルコール)

製品番号(SDS NO)：D002920-2

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：試験研究用

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：国産化学株式会社

住所：東京都中央区日本橋本町3丁目1番3号

担当部署：品質保証部

FAX：0120-11-5930

e-mail address：cs@kokusan-chem.co.jp

緊急連絡先電話：0120-81-5930

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 3

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2A

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 1(中枢神経系)

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 3(麻酔作用)

(注)記載なきGHS分類区分：該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気

強い眼刺激

臓器の障害

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

3-メチル-1-ブタノール(イソアミルアルコール),国産化学株式会社,D002920-2,2023/05/11

静電気放電に対する措置を講ずること。
 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
 保護手袋及び保護面を着用すること。
 保護眼鏡/保護面を着用すること。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

火災の場合:指定された消火剤を使用すること。
 気分が悪いときは医師に連絡すること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
 施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の物理的及び化学的危険性

燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:

化学物質

化学的特定名:3-メチルブタン-1-オール

慣用名又は別名:3-メチル-1-ブタノール、イソアミルアルコール、イソペンチルアルコール

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	memo1	化学式
イソアミルアルコール	98≤	123-51-3	2-217	-	C5H12O

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

イソアミルアルコール

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

イソアミルアルコール

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

急性症状及び遅延性症状の最も重要な徴候症状

吸入: 咳、めまい、頭痛、吐き気、咽頭痛。

皮膚: 皮膚の乾燥、発赤、ざらつき、痛み。

眼: 発赤、痛み。

経口摂取: 腹痛、胸や腹の灼熱感、頭痛、吐き気、意識喪失、嘔吐、脱力感。

応急措置をする者の保護

救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

適切な換気を確保する。

5. 火災時の措置**消火剤****適切な消火剤**

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガス、乾燥砂を使用すること。

周辺設備に適した消火剤を使用する。

特有の危険有害性

45℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。

消火を行う者への勧告**特有の消火方法**

区域から退避させること。

霧状水により容器を冷却する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

6. 漏出時の措置**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

関係者以外は近づけない。

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

着火源を排除くとともに換気を行う。

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏れた液を密閉式の容器に集める。

二次災害の防止策

汚染箇所を水で洗い流す。

着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

全ての発火源を取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

衛生対策

眼、皮膚、衣類につけないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱い後はよく手を洗う。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

作業環境評価基準(1995) ≤ 100 ppm

許容濃度

日本産衛学会(1966) 100ppm; 360mg/m³

ACGIH(1990) TWA: 100ppm

STEL: 125ppm (眼および上気道刺激)

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

排気/換気設備を設ける。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

3-メチル-1-ブタノール(イソアミルアルコール),国産化学株式会社,D002920-2,2023/05/11

保護手袋を着用する。

眼の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：液体

色：無色、透明

臭い：特有臭

融点/凝固点：-117℃

沸点又は初留点：132℃

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：

爆発下限：(100 C) 1.2 vol %

爆発上限：(100 C) 9 vol %

引火点：(イソアミルアルコール)(C.C.) 45℃; (O.C.) 55℃

自然発火点：350℃

動粘度：4.36mPas

溶解度：

水に対する溶解度：2.5 g/100 ml

n-オクタノール/水分配係数：log Pow1.42

蒸気圧：0.4 kPa (20 C)

密度及び/又は相対密度：0.809g/cm³(20℃)

相対ガス密度(空気=1)：3

20℃での蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1)：1.01

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

強酸化剤と激しく反応する。

還元剤と反応する。

三硫化水素と激しく反応し、爆発の危険をもたらす。

避けるべき条件

熱、日光、混触危険物質との接触。

混触危険物質

強酸化性物質、還元性物質、三硫化水素

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

幅で報告された1データ(PATY(5th, 2001))を除いた、5つのデータ(ACGIH(2001), IUCLID(2000), RTECS(2000))について統計処理し、LD50: 2592mg/kgが得られたので「区分5」とした。

3-メチル-1-ブタノール(イソアミルアルコール),国産化学株式会社,D002920-2,2023/05/11

急性毒性(経皮)

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

ウサギでLD50: 3250mg/kgのデータがある(ACGIH(2001))ので「区分5」とした。

急性毒性(吸入)

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

2000ppm・8時間(区分4に相当する濃度)で死亡は見られなかった(ACGIH 2001))。致死濃度での試験データはないので、分類できない。

労働基準法: 疾病化学物質

イソアミルアルコール

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

ヒトで1件の陽性例があるが、他の報告では無刺激とされている(PATTY(5th. 2001))。動物でもACGIH(2001)では極めて軽度の刺激。これらに基づき「区分外」とした。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

ウサギの眼に強い刺激を与えていること(ACGIH(2001))から、「区分2A」とした。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

皮膚についてはヒトで確実な陽性結果はなく、感作性は認められなかったとされている(IUCLID(2000))ので「区分外」とした。

生殖細胞変異原性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

In vivo の試験報告がなく「分類できない」と判定した。In vitroでは3報告中1件で陽性(IUCLID(2000))であった。

発がん性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

ラットでの実験結果は決定的なものとされてなく(ACGIH(2001))、評価機関の既存分類もないので、分類できない。

生殖毒性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

データ不足で分類できない。ウサギ及びラットへの妊娠中の投与試験では、母体に影響のない投与量での悪影響は見られなかった。(PATTY 5th(2001))

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

3-メチル-1-ブタノール(イソアミルアルコール),国産化学株式会社,D002920-2,2023/05/11

ヒトでの吸入の情報(Nelsonら、PATTY(5th. 2001))から「区分3」(気道刺激性)を採用した。
また経口摂取の影響(Ardeev, PATTY(5th. 2001))は中枢神経抑制となっており、「区分3(麻酔作用)」にも該当するが、致死例もあるので「区分1」も採った。

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

(イソアミルアルコール) 気道刺激性 (Patty, 5th. 2001)

[区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(イソアミルアルコール) 麻酔作用 (Patty, 5th. 2001)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

経口のガイダンス値(100mg/kg)より大きな投与量(経口 1000mg/kg以上)でしか悪影響が見られていないので「区分外」とした。

誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=260mg/L(IUCLID、2000)から、区分外とした。

水生環境有害性 長期(慢性)

[日本公表根拠データ]

難水溶性でなく(水溶解度=26700mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。

水溶解度

2.67 g/100 ml (PHYSPROP Database, 2005)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

[成分データ]

log Pow=1.42 (ICSC, 1997)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行なって危険有害性のレベルを低い状態にする。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行なっている場合には、そこに委託して処理する。

3-メチル-1-ブタノール(イソアミルアルコール),国産化学株式会社,D002920-2,2023/05/11

汚染容器及び包装

容器は清浄して関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する事。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 1105

正式輸送名 :

ペンタノール

分類または区分 : 3

容器等級 : III

指針番号: 129

特別規定番号 : 223; A3

海洋汚染物質 (該当/非該当) : 国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

引火性液体類 分類3

航空法

引火性液体 分類3

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則 第2種有機溶剤等

別表第1 危険物 (第1条、第6条、第9条の3関係)

危険物・引火性の物 (30°C ≤ 引火点 < 65°C)

消防法

危険物

第4類 引火性液体第2石油類非水溶性液体 危険等級 III(指定数量 1,000L)

化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

大気汚染防止法

3-メチル-1-ブタノール

適用法規情報

特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法): 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号)

港則法: その他の危険物・引火性液体類(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)

道路法: 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)

輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」

輸出貿易管理令別表第1の16の項

輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認)

労働基準法: 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 22nd edit., 2021 UN
2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2022 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252 : 2019
JIS Z 7253 : 2019
2022 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
化学品安全データ管理システム "GHS Assistant" Version 4.22 (<https://www.asahi-ghs.com/>)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。