

2016年5月吉日

改正安衛法対応ラベルへ変更のお知らせ

拝啓

貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度の安衛法改正に伴い、平成28年6月より現行ラベル在庫が無くなり次第、下記変更例の様に改正安衛法対応ラベル(JIS Z7253 準拠)に順次変更いたします。何卒ご理解いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更ラベル 例

成分	名称	注意喚起語	標章(絵表示)
<p>医薬用外劇物</p> <p>成分: キシレン(異性体混合物) エチルベンゼン</p> <p>火気厳禁</p> <p>消防法危険物 第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性</p> <p>CAS番号:1330-20-7 国連番号:1307 指針番号:130</p>	<p>試験研究用試薬 2120780</p> <p>Xylene</p> <p>キシレン</p>	<p>$C_6H_4(CH_3)_2$ FW:106.17</p> <p>危険</p>	
<p>国産特級 500ml 試験研究用以外には使用しないでください</p> <p>●危険有害性情報● >引火性の高い液体および蒸気 >皮膚刺激 >強い眼刺激 >発がんのおそれの疑い >臓器の障害 >(麻酔作用) 眠気又はめまいのおそれ >長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 >飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ生殖能または胎 >長期継続的影響によって水生生物に毒性</p> <p>安全対策 熱/火花/裸火/高温等の着火源から遠ざける。禁煙。 容器を密閉し、接地しアースをとること。 防塵型の電気/換気/機器/その他機器を使用する。 火花を発生させない工具を使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/を吸入しないこと。 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。 換気の良い場所で使用する。環境への放出を避ける。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。</p> <p>応急措置 気分が悪い、飲み込んだ場合、医師の診断/手当てを受ける。 吐き、無理に吐かせない。漏出物を回収する。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗う。</p> <p>吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受ける。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受ける。 火災の場合:指定された消火剤を使用すること。</p> <p>貯蔵 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。</p> <p>廃棄 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。</p> <p>国産化学株式会社 東京都中央区日本橋本町 3-1-3 TEL: 03-3241-1136</p> <p>Lot No.</p>			
<p>人体に及ぼす作用 「危険有害性情報」</p>	<p>氏名、住所及び 電話番号</p>	<p>貯蔵又は取扱上 の注意</p>	

以上

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29

国産化学株式会社

TEL:0120-81-5930 FAX:0120-11-5930